


Wie kann man in WINAPO SQL pharmazeutische Bedenken vermerken?



Mit Hilfe von selbst angelegten *Substitutionshinweisen* hat der Winapo SQL Anwender die Möglichkeit, im System Hinweise für einzelne Artikel oder auch komplette Warengruppen zu hinterlegen, deren Substitution aufgrund pharmazeutischer Bedenken, generell oder nur unter bestimmten Voraussetzungen, ausgeschlossen werden soll. Eine Gültigkeitsbeschränkung auf bestimmte Patienten ist möglich und wird bei der Anzeige in der Kasse berücksichtigt.

Verwaltung von Substitutionshinweisen:


Im Konfigurationsbereich *Apothekendaten* > Register *Standardtexte* > Bereich *Substitutionshinweise* lassen sich alle im System vorhandenen Substitutionshinweise und ihre Verknüpfungen anzeigen und bei Bedarf kann nach enthaltenen Textbestandteilen gefiltert werden.



Anlegen und Bearbeiten von Substitutionshinweisen:

- Möchten Sie einen neuen Substitutionshinweis anlegen, so klicken Sie auf die Schaltfläche .
- Möchten Sie einen Substitutionshinweis ändern, so klicken Sie auf die Schaltfläche .

Der Dialog „Substitutionshinweise verwalten“ wird geöffnet:



- Hinweistext: Im Feld *Hinweistext* kann ein standardisierter Text per Combobox ausgewählt oder auch frei erfasst werden. Zur Auswahl stehen die von Ihnen angelegten sowie folgende mitgelieferte Texte:

„Pharmazeutische Bedenken gegen einen Produktwechsel innerhalb der Dauermedikation“

„Pharmazeutische Bedenken gegen eine Substitution, auch bei Erstverordnung“

- Erläuterung: Im Feld *Erläuterung* können Sie eine Begründung für das Nicht-Substituieren eines Arzneimittels eintragen.
- Gültig für: Das Feld *Gültig für* ist mit „alle Kunden“ vorbelegt. Über die Schaltfläche *Auswahl* kann der Kundenauswahldialog „Person auswählen“ aufgerufen werden. Mit OK werden die dort ausgewählten Personen übergeben und im Feld „Gültig für“ zugeordnet und gelistet. Über die Schaltfläche *Entfernen* können Sie markierte Personen aus der Liste „Gültig für“ löschen.

Beenden Sie den Dialog durch Speichern.

Löschen von Substitutionshinweisen:

Möchten Sie einen Substitutionshinweis löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche .

Bearbeiten von Verknüpfungen mit Warengruppen und Artikeln:



Zuordnung einer Warengruppe bzw. eines Artikels zum ausgewählten Substitutionshinweis



Entfernen einer Verknüpfung oder aller Verknüpfungen mit Warengruppen oder Artikeln.




oder aller Verknüpfungen mit Warengruppen oder Artikeln.



Ändern einer Warengruppenzuordnung über den *Dialog Warengruppe* auswählen.
Umwandlung einer Artikelzuordnung in einer Warengruppenzuordnung.

Entscheiden Sie bei welcher Zuordnungs-Ebene des Produktes der Substitutionshinweis in der Kasse erscheinen soll.



Anzeige der Substitutionshinweise im Aut-idem-Dialog

Wenn es Substitutionshinweise gibt, die mit dem Ausgangsartikel verknüpft sind und keine Kundenzuordnung haben oder mit dem aktuell zugeordneten Kunden verknüpft sind, erhält der Dialog die zusätzliche Registerkarte „*Substitutionshinweise*“. Darin werden die entsprechenden Hinweise beschrieben.

WINAPO Kasse

1 * MET 500 Filmtabl. 30 St BETAP [halbierbar]

Taxe-EK: 0,52
Taxe-VK: 10,28

Substitutionshinweise Info-Text

Substitutionshinweis zu Warengruppe A A 10 B A 02:
gültig für: Mustermann, Max
Achtung Substitution überprüfen.
Kunde verträgt keine Präparate mit Lactose!

Kenntnis genommen

T	L	LB	Artikelname	Pack.	Anbieter	PZN	Taxe-EK	G	Taxe-VK	Zu zahlen	V
-		0	METFORMIN STADA 500 mg Filmtabl.	30 St	STADP	8714779	0,47	(fr)	10,21	5,00	
½		0	MET 500 Filmtabl.	30 St	BETAP	0066938	0,52	(fr)	10,28	5,00	AV
-		0	JUFORMIN 500 mg Filmtabl.	30 St	JUFAQ	0836833	0,68	(fr)	10,47	5,00	
-		0	METFORMIN ratiopharm 500 mg Filmtabl.	30 St	RATIO	0189730	0,74	(fr)	10,54	5,00	
-	B	0	METFORMIN AL 500 Filmtabl.	30 St	ALIUD	0461534	1,06	(fr)	10,94	5,00	
½		0	METFORMIN 500 1A Pharma Filmtabl.	30 St	1APH	0113767	1,08	(fr)	10,96	5,00	
-		0	METFORMIN HEXAL 500 mg Filmtabl.	30 St	HEXAL	2386423	1,08	(fr)	10,96	5,00	
-		0	METFORMIN Sandoz 500 mg Filmtabl.	30 St	SANDO	0801303	1,08	(fr)	10,96	5,00	

Inhaltsstoffe Indikationsbereiche Artikel ohne Indikationsübereinstimmung ausblenden

Ausgangsartikel

1 Tabl. enthält:

- Metformin hydrochlorid 500 mg
- entspricht: Metformin 389,93 mg
- Cellulose, mikrokristalline
- Copovidon
- Lactose-1-Wasser

Verfügbarkeit Übernehmen Verzweigen Abbrechen

Anschließend an die Liste folgt das Kontrollkästchen „Kenntnis genommen“. Erst wenn der Anwender durch Aktivieren des Kontrollkästchens die Kenntnisnahme bestätigt, wird die Schaltfläche *Übernehmen* aktiv und ermöglicht die Substitution des Ausgangsartikels.

Anzeige in der Lauer Taxe

Die Anzeige von zum Ausgangsartikel vorhandenen Substitutionshinweisen erfolgt über die Registerläsche Artikel-Info, die 1.Registerebene Beratung und die 2. Registerebene Substitutionshinweise der Lauer Taxe.

METFORMIN

Basis-Info Preis-Info Statistik Anbieter Pharmazie Beratung

METFORMIN 850 1A Pharma Filmtabl. 30 St 1APH
P0113796 Arzneimittel, Verschr.pflicht im Handel Bestand: Aktueller EK: 1,41
Aktueller VK: 11,36

Produktinfo Inhaltsstoffprofil Arzneiform-Char. Patientenhinweise Eigener Text Nahrungsm.-IA Zeitschriftenhinw... Zusatzverkaufshi... **Substitutionshi...**

Substitutionshinweis zu Warengruppe A A 10 B A 02:
gültig für: Mustermann, Max
Achtung Substitution überprüfen.
Kunde verträgt keine Präparate mit Lactose!

Anlegen und Bearbeiten von Substitutionshinweisen:

Im Ändermodus der Lauer Taxe können um Bereich Beratung vorhandene oder neu angelegte Substitutionshinweise zum Artikel zugeordnet oder entfernt werden. Die Anlage von neuen Hinweisen erfolgt auf die gleiche Weise wie in der Konfiguration.

The screenshot shows the 'Artikeldaten ändern (Offizin)' window with the 'Beratung' tab selected. The article name is 'GLUCOPHAGE 850 mg Filmtabl.' and the article status is 'Verschr.pflicht, AV'. The current price (EK) is 1,41 and the current cost (VK) is 11,36. The 'Substitutionshinweise' section is active, showing a list of available hints and a list of assigned hints. The assigned hints list includes a warning: 'Achtung Substitution überprüfen. gültig für: Mustermann, Max. Kunde verträgt keine Präparate mit Lactose!'. The window also has buttons for 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

Hinweis:

Alle verwendeten Beispiele sind frei erfunden und dienen lediglich der Veranschaulichung der Softwarefunktionalitäten!